



JAGY LAB

SA DE CV





JAGY LAB

SA DE CV

Elevando estándares, potenciando descubrimientos

En JAGY LAB, contamos con más de 5 años de experiencia brindando la mejor calidad y atención.

Nos dedicamos a ser líderes en distribución de reactivos, material y equipo de laboratorio.

Con compromiso, aseguramos la calidad que tu investigación merece, respaldando cada descubrimiento con excelencia y confiabilidad.

Ofrecemos distribución especializada de reactivos y equipamiento de laboratorio. En JAGY LAB, garantizamos la calidad que tu investigación merece.

¡Potencia tu labor con nosotros!

Contamos con más de 80 marcas nacionales e internacionales



CONTENIDO

01 REACTIVOS

03 PRODUCTOS HPLC

04 MEDIOS DE CULTIVO

05 MATERIALES DE LABORATORIO

06 EQUIPO



JAGY LAB

SA DE CV

REACTIVOS



REASOL



MERCK

avantor

Thermo
SCIENTIFIC



HYCEL



Fermont



ALCOHOL 96°



ALCOHOL 70°



ALCOHOL
DESNATURALIZADO



AGUA DESTILADA



JAGY LAB
SA DE CV



AGUA TRIDESTILADA



AGUA BIDESTILADA



ACIDO NITRICO
R.A.A.C.S.



ACIDO SULFURICO A.C.S



ACIDO CLORHIDRICO
A.C.S



ACEITE DE INMERCION
REACTIVO



AGUA OXIGENADA



ALCOHOL
ISOPROPILICO





ALCOHOL ETILICO
ABSOLUTO



ACIDO PERCLORICO



ACETONITRILO A.C.S



ACIDO CITRICO



FORMOL A.C.S.



HIDROXIDO DE SODIO



SOLUCIONES BUFFER
PH



SILICA GEL



JAGY LAB
SA DE CV



DETERGENTE LIQUIDO
EXTRAN NEUTRO



SULFATO DE POTASIO



JAGY LAB
SA DE CV



JAGY LAB

SA DE CV

PRODUCTOS HPLC



CV avantor™



MERCK



AGUA HPLC



ACIDOS HPLC



ACETONA HPLC



CLOROFORMO HPLC



JAGY LAB
SA DE CV



METANOL HPLC



HEXANOS HPLC



JAGY LAB
SA DE CV



JAGY LAB

SA DE CV

MEDIOS DE
CULTIVO



BD

DIBICO 



BD Bioxon™



AGAR PAPA Y
DEXTOSA (PDA)



AGAR NUTRITIVO



AGAR MACCONKEY



AGAR SOYA
TRIPTICASEINA



JAGY LAB
SA DE CV



AGAR METODOS
ESTANDAR



CALDO NUTRITIVO



CALDO LACTOSADO



CALDO DEXTROSA
SABOURAUD



JAGY LAB
SA DE CV



CALDO PAPA DEXTROSA



DEXTROSA



EXTRACTO DE
LEVADURA



JAGY LAB
SA DE CV



JAGY LAB

SA DE CV

**MATERIALES
DE
LABORATORIO**



ACIDIMETRO AUTOMATICO
PARA LACTEOS.



ADAPTADOR PARA
EMBUDO DE FILTRACION.



AGUJA VACUTAINER,
MARCA BD



ALAMBRE DE PLATINO



ALGODÓN EN ROLLO DE 500 G,
MARCA PROTEC



ALAMBRE DE PLATINO



ASPERSOR COMPLETO-
ROCIADOR P/SOLVENTES HPLC



BARRA MAGNETICA
OCTAGONAL BEL-ART



BARRA MAGNETICA EN
CRUZ PARA VASOS BEL-ART



BURETA GRADUADA DE
100,50,25,10 ML. KIMAX



BURETA DISPENSADORA
DE 1L, CON LLAVE DE
VIDRIO, PYREX



BOLSAS PARA MUESTREO



BATA DE LABORATORIO
AZULMARINO O BLANCA
PARA DAMA / CABALLERO



BATA DE USO QUIRURGICO



JAGY LAB
SA DE CV




**BOLSAS DE PLASTICO NEGRA
60 X 41 CM, FABRICACION
NACIONAL**



BOTA INDUSTRIAL



**BURETA CLASE B RECTA CON
LLAVE PTFE DE 100 ML, 50 ML,
25 ML, 10 ML MARCA KIMAX**



**BULBO DE HULE, UTIL PARA
PIPETAS PASTEUR, PIPTAS
PEQUEÑAS Y GOTEROS**



CAJA COPLIN, WEATHON



CON 576 PZAS CAJA PETRI
DESECHABLE, 90 X 15 MM.
ESTERIL, BD



CAJA PETRI DESECHABLE 90 X
15 MM. O 60 X 15 MM, ESTERIL
FABRICACION NACIONAL



JAGY LAB
SA DE CV



CAPSULA DE PORCELANA
CAPACIDAD DE 35 ML, 70 ML,
120 ML. COORS



CARRO PARA LABORATORIO



CON 100 PZAS CRIOTUBO 2ML
GRADUADO, FONDO REDONDO,
FALDON, TAPA PP ESTERIL,
SIMPORT



CARRUSEL PARA
MICROPIPETAS, BIOHIT



CELDA SEMI MICRO DE
CUARZO



CONTENEDOR DE
RESIDUOS PELIGROSOS



CRIOCAJAS DE POLIPROPILENO
PARA 81 MICROTUBOS DE
1.5/2.0 ML, HEATHROW



CRIOCAJAS DE CARTÓN CON
SEPARADORES PARA 81
CRIOTUBOS



JAGY LAB
SA DE CV



CON 100 PZAS CUBREBOCA
BLANCO O AZUL



CRISOL DE PORCELANA,
CAPACIDAD 120 ML, 70 X 56
MM, KAVALIER



CUBRE ZAPATOS COLOR AZUL
TIPO QUIRURGICO



CAMARA PARA NEUBAUER
MARCA BRAND



CAJA PARA DESECHO DE
PUNTAS DE MICROPIPETA
MARCA HEATHROW
SCIENTIFIC



CAJA PETRI DESECHABLE CON
DIVISIONES. FABRICADAS EN
POLIESTIRENO ESTERIL MARCA
SYM Y PHOENIX



CAJA COPLIN PARA 50
PREPARACIONES CON
CANASTILLA DE ACERO
INOXIDABLE CON TAPA MARCA
WHEATON




CAJA PETRI DESECHABLE CON
DIVISION. MATERIAL VIDRIO
DE BOROSILICATO NO ESTERIL.
MARCA PYREX



CAPSULA DE PORCELANA, CON
LABIO E INTERIOR ESMALTADO



CAPSULA DE PORCELANA CON
MANGO Y LABIO. MARCA
COORS



CORTADOR PARA TUBOS FABRICADO EN HIERRO; RUEDA DE CORTE EN CARBURO. PARA TUBOS CON DIAMETRO DE HASTA 38MM. MARCA AESA, CHE SCIENTIFIC Y HUMBOLDT



CRISOL DE ALUMINIO FORMA BAJA CON CAPACIDAD DE 30ML. SOPORTA TEMPERATURAS DE HASTA 500 ·C MARCA AESA



CON 200 PZAS, CUCHARA DE PLASTICO ESTERIL PARA MUESTREO DE 17.8 CM. DE LARGO. MARCA BEL ART



CHAROLA/BANDEJA CRIOGENICA.
CONTENEDOR RECTANGULAR
MULTIUSOS DE ESPUMA DE ETIL-VINIL
ACETATO(EVA). CAPACIDAD DE 9L,
TEMPERATURA DE TRABAJO: $-196 \cdot C$ A
 $95 \cdot C$. MARCA CORNING.



CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE FORMA
RECTANGULAR. MEDIDAS DE 52X32X10
CM, 35X32X10 CM, 26X35X10 CM Y
17X35X10 CM. MARCA HUMBOLDT



CHAROLA TRIANGULAR PARA TOMA DE
MUESTRAS. PLASTICO DURADERO Y
RESISTENTE A LA ESTATICA. 25X25 CM.
MARCA SEEDBURO



ESCOBILLON PARA TUBO
DE ENSAYO



ESCOBILLON PARA
MATRAZ ERLLENMEYER



ESCOBILLON CURVO PARA
MATRAZ VOLUMETRICO



ESCOBILLON PARA
PROBETA



ESCOBILLON PARA
GARRAFON



ESCOBILLON PARA PIPETA



ESCOBILLON PARA VASO



ESTUCHE PARA 100
PREPARACIONES DE PLASTICO,
DIFERENTES COLORES,
HEATHROW



ESPATULA DOBLE PLANA.



ESPATULAS PUNTA PLANA.



ESPATULA CUCHARA CON
PUNTA PLANA



JAGY LAB
SA DE CV




EMBUDO PARA FILTRACION DE
POLIPROPILENO 160 MM,
CAPACIDAD DE 976 ML, MARCA
NALGENE



EMBUDO BUCHNER DE
PORCELANA 30 ML, DE
PORCELANA MARCA COORS



EMBUDO DE SEPARACION DE 2
LT, 1 LT, 500 ML, 250 ML Y 125
ML MARCA KIMAX



ESCURRIDOR DE PLASTICO
PARA 20 LUGARES DE
POLICARBONATO



FILTROS DE JERINGA CON
MEMBRANA DE CELULOSA DE
0.45 UM, DIAMETRO DE 25 MM,
WHATMAN



FRASCOS GOTERO DE VIDRIO
AMBAR Y CLAROS



FRASCO GOTERO DE PLASTICO



FRASCOS PARA LABORATORIO
CON TAPA ROSCADA AZUL DE
2 LT, 1 LT, 500 ML, 250 ML, 100
ML, 50 ML, 25 ML, DURAN
SCHOTT.



FRASCOS LAVADORES DE
PLASTICO DE 250 ML, 500 ML,
BEL-ART



FRASCOS PARA MEDIOS DE
CULTIVO ESTERIL, CORNING



FRASCOS TARRO POMADEROS



FRASCO PARA MUESTRA DE
ORINA



CON 500 Y 1000 PZAS. FILTROS
GERINGA DE CELULOSA.
MARCA WHATMAN



CON 500 PZAS Y 100 PZAS
,FILTROS GERINGA DE PVDF.
MARCA WHATMAN



FRASCO BOCA ANCHA AMBAR,
FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (HDPE) CON TAPA ROSCADA
DE POLIPROPILENO. MARCA NALGEN



FRASCO DE PLASTICO DE ALTA
RESISTENCIA CON CIERRE HERMETICO.
MARCA NALGEN



FRASCO BOCA ANCHA PARA VACIO,
FRASCO Y TAPA FABRICADO EN
POLIPROPILENO ESTERILIZABLE EN
AUTOCLAVE. MARCA NALGENE



FRASCO REACTIVO AMBAR BOCA ANCHA
CON TAPA ESMERILADA. FABRICADO EN
VIDRIO SODICO NO ESTERILIZABLE EN
AUTOCLAVE, MARCA KAVALIER



FRASCO REACTIVO BOCA ANGOSTA CON
TAPA ESMERILIZADA VIDRIO
TRANSPARENTE. FABRICADO EN VIDRIO
SODICO.NO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.
MARCA KAVALIER



GARRAFON DE POLIPROPILENO CON ASA,
MARCA NALGENE



GUANTES DE ASBESTO PARA ALTAS
TEMPERATURAS DE 40CM / 60CM

GRADILLA DE ALAMBRE
RECUBIERTA DE POLIETILENO
PARA 40 TUBOS, MARCA
HEATHROW



CON 100PZAS, GUANTES DE
LATEX AMBIDERM



CON 100PZAS. GUANTES DE
NITRILO MARCA SUPRENO O
AMBIDERM





GASA NO ESTERIL DE 10 X 10 MARCA DIBAR



GARRAFON FORMA BAJA CON LLAVE TAPA DE ROSCA PARA FACILITAR EL LLENADO; ASA PARA TRANSPORTE, GRADUACION EN RELIEVE (GALONES). MARCA BEL ART



GORRO DESECHABLE FABRICADO EN TELA NO TEJIDA, CINTILLAS EN LA PARTE POSTERIOR.PRESENTACION CON 100 PZAS. MARCA LAUKA



GRADILLA PARA TUBOS ROTABLE. ESTERILIZBLE EN AUTOCLAVE.CUENTA CON 4 MODULOS GIRATORIOS INTERCONECTADOS CON CAPACIDAD PARA DIFERENTES TUBOS. MARCA HEATHROW SCIENTIFIC



JAGY LAB
SA DE CV



GRADILLA PARA CRIOVIALES: ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON BASE DE GOMA ANTIDESLIZANTES QUE MANTIENEN LA GRADILLA EN SU LUGAR MIENTRAS SE QUITAN LAS TAPAS. MARCA GLOBE SCIENTIFIC



GRASA DE SILICON: PARA SELLAR JUNTAS ESMERILADAS, DESECADORES O CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL QUE REQUIERA EVITAR FUGAS Y ENTRADAS DE AIRE. MARCA LAUKA



GUANTES CONTRA ACIDOS: ALTA RESISTENCIA CONTRA AGENTES QUIMICOS AGRESIVOS COMO ACIDOS, ACIDOS ORGANICOS, ALCALIS Y ALCOHOLES. TALLA 7, 8, 9 Y 10 COLOR NEGRO. MARCA ADEX- NACIONAL



GUANTES PARA CIRUJANO: NO ESTERILES, FABRICADOS EN LATEX; CON POLVO. TALLAS 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 Y 8.5. MARCA HOLY



HOJA PARA BISTURI, MARCA
HERGOM



JARRAS GRADUADAS DE
POLIPROPILENO DE 250 ML, 500
ML, 1 LT, 2 LT, VIT-LAB



JERINGAS DE PLASTICO
DESECHABLES



JERINGA DE VIDRIO CON
PIBOTE DE METAL,
GRADUACION DE 10 ML



LENTE DE SEGURIDAD TIPO GOGGLE



LAMPARA DE METAL PARA ALCOHOL. INCLUYE TAPA Y MECHA. CON CAPACIDAD DE 120ML. MARCA AESA



LENTE DE SEGURIDAD : TRANSPARANTES. FABRICADOS EN POLICARBONATO. CON VENTILACION. (ANTIEMPAÑANTES). MARCA TECFEN



JARRA- MEDIDA GRADUADA DE PLASTICO: FABRICADA EN POLIPROPILENO, TRASLUCIDA. CON ASA; GRADUACION EN RELIEVE. CAPACIDAD DE 50ML, 100ML, 250ML, 500ML, 1000ML, 2000ML Y 5000ML. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. MARCA BRAND



MATRACES ERLLENMEYER
GRADUADOS DE 2L, 1L, 500ML,
250ML, 125 ML. MARCA KIMAX



MASCARILLA DESECHABLE
TIPO KN95



MANDIL PARA LABORATORIO:
COLOR NEGRO 82X51 CM.
MATERIAL NEOPRENO. MARCA
BEL ART



MECHERO BUNSEN MARCA
AESA



MANTILLA PARA VASO: CUBRE LA PARTE INFERIOR Y LA PARED DEL VASO PARA UN CALENTAMIENTO UNIFORME, SOPORTA TEMPERATURAS DE HASTA 400 °C. MARCA GLAS-COL



MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO CLASE A-ASTM: FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO. DISPONIBLE CON TAPON DE VIDRIO, DE PLASTICO, TIPO SNAP CAP O DE TEFLON. CAPACIDAD DE 1ML, 2NL, 5ML, 10ML, 25ML, 50ML, 100ML, 200ML, 250ML, 500ML, 1000ML Y 2000ML. MARCA KIMAX



MATRAZ VOLUMETRICO DE PLASTICO CERTIFICADO CLASE A DIN: TRNSPARENTE FABRICADO EN POLIMETILPENTANO CON TAPON EN POLIPROPILENO, CAPACIDAD DE 10ML, 25ML, 50ML, 100ML, 250ML, 500ML Y 1000 ML. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. MARCA VIT LAB



MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO AMBAR CLASE A USP: FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO CON TAPON DE POLIPROPILENO, PROTEJE LOS CONTENIDOS SENSEBLES A LA LUZ. CAPACIDAD DE 5* ML, 10*ML, 20*ML, 25ML, 50ML, 100ML, 200ML, 250ML, 500ML, Y 1000ML. CERTIFICADO POR LOTE USP. MARCA BRAND



MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO BOCA ANCHA: FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO. GRADUACION EN COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE 125ML, 250ML, 500ML, 1000ML Y 2000ML. MARCA KIMAX.



MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO CON TAPON ROSCADO: FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUACION EN COLOR BLANCO. TAPA FENOLICA ROSCADA COLOR NEGRO; SELLO DE HULE. CAPACIDAD DE 50ML, 125ML, 250ML, 300ML, 500ML, 1000ML Y 2000ML. MARCA KIMAX



MATRAZ ERLENMEYER ACTINICO: FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO, SIN GRADUACION. IDEAL PARA PROTEGER MUESTRAS SENSIBLES A LA LUZ. CAPACIDAD DE 1000ML. MARCA PYREX



MATRAZ DE EBULLICION FONDO REDONDO CUELLO CORTO: FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO (TAPONES NO INCLUIDOS). MARCA KIMAX



JAGY LAB
SA DE CV



MATRAZ DE DOS BOCAS VERTICALES:
FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO
FONDO REDONDO, CAPACIDAD DE 100ML,
250ML Y 500ML. MARCA KONTES



CON 100 PZAS. MEMBRANA DE FILTRACION
ESTERES DE CELULOSA: ADECUADA PARA
APLICACIONES DE MONITOREO DE AIRE. MARCA
PALL



CON 100 PZAS. MEMBRANA DE FILTRACION DE
TEFLON: MEMBRANA UNIVERSAL PARA
FILTRACION DE SOLUCIONES ACUOSAS O DE
QUIMICOS AGRESIVOS. MARCA PALL



CON 100 PZAS. MEMBRANA FILTRANTE DE
NITRATO DE CELULOSA: NO ESTERIL, NYLON;
PARA FILTRACION DE SOLUCIONES ACUOSAS Y
DE SOLVENTES ORGANICOS . ESTERILIZABLES
EN AUTOCLAVE. MARCA WHATMAN



CON 50 PZAS. MICROPLACA PARA PCR DE POLIPROPILENO: VOLUMEN DE POZO DE 200 UL. NO ESTERIL , SIN TAPA. MARCA AXYGEN.




CON 100 PZAS. MICROPLACAS CON SUPERFICIE TRATADA NO ESTERILES: FABRICADAS EN POLIESTIRENO. FORMATO DE 96 POZOS. MARCA CORNING



CON 500 PZAS. MICROTUBOS 2ML MARCA AXYGEN



MORTERO DE PORCELANA CON CAPACIDAD DE 400 ML MARCA COORS



CON 100 PZAS, NAVAJAS
DESECHABLES/HOJA DE AFEITAR
DE SEGURIDAD PARA
LABORATORIO. MARCA
HEATHROW



PAPEL FILTRO EN PLIEGO PORO
GRUESO, MEDIO Y FINO DE 50
X 50 CM



PINZA DE DISECCION DE 16 CM
CON DIENTES



PINZA DE DISECCION DE 16 CM
SIN DIENTES



PIPETA SEROLOGICA DE 10 ML,
2.0 ML, 5X1/10 MARCA KIMAX



PAPEL FILTRO CUALITATIVO,
MARCA WHATMAN



PISTILO DE PORCELANA DE 18
CM MARCA COORS.



PROBETA GRADUADA DE 2 L,
500 ML, 250 ML, 100 ML, 50 ML,
25 ML Y 10 ML, MARCA PYREX



CON 1000 PZAS PUNTAS
CLARAS DE 0.5 A 10
MCL MARCA AXYGEN




CON 1000 PZAS PUNTAS
AMARILLAS DE 1 A 200
MCL MARCA AXYGEN



CON 1000 PZAS PUNTAS
AZULES DE 1-1000 MCL MARCA
AXYGEN



PIPETA DE 100 – 1000UM.,
MARCA BIOHIT



PERA DE GOMA UNIVERSAL,
MARCA BRAND



PAPEL PARAFILM DE 51 MM
ANCHO X 76 MTS, MARCA
AMERICANN CAN



PORTA CAJA PETRI PARA
ESTERILIZAR, FABRICADA EN
ACERO INOXIDABLE. MARCA
RIOSSA



CON 100 PZAS PAPEL PH EN
TIRAS, MARCA CRISA



PIPETEADOR MANUAL DE 10 ML MARCA BELART



PORTAOBJETOS CON PANTALLA CON BORDES PULIDOS MARCA LAUKA



PAPEL ALUMINIO EN ROLLO: IDEAL PARA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE, CONGELACION, INCUBACION, PROTECCION DE MATERIAL DE LABORATORIO, REVESTIMIENTO, SELLADO Y ALMACENAMIENTO GENERAL. MARCA HEATHROW SCIENTIFIC



CON 100 PZAS. PAPEL FIBRA DE VIDRIO GRADO 934-AH LIBRE DE AGLOMERANTES; RETENCION DE PARTICULAS 1.5UL. UTILIZADO PARA LA DETERMINACION DE SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES EN AGUA, ELIMINACION DE TURBIDEZ, PARA FILTRAR CULTIVOS DE BACTERIAS, ENTRE OTRAS APLICACIONES. MARCA WHATMAN.





CON 100 PZAS. PAPEL FILTRO PARA LA INDUSTRIA CERCERA GRADO 609: PAPEL FILTRO CON UN CONTENIDO EXTREMADAMENTE BAJO DE HIERRO Y NITROGENO PARA EL ANALISIS DE PROTEINAS EN LA CERVEZA. MARCA EATON DIKEMAN



PICNOMETRO GAY LUSSAC FABRICADO EN VIDRIO BOROSILICATO. CAPACIDAD DE 10ML, 25ML Y 50ML. MARCA BRAND



PINZA PARA VASO. MATERIAL DE HIERRO NIQUELADO. MARCA AESA



PINZA DE ACERO INOXIDABLE: IDEAL PARA SUJETAR TUBOS Y OBJETOS PEQUEÑOS. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. MARCA BEL ART



JUEGO DE PINZAS PARA JUNTAS ESMERILADAS:
SOPORTAN TEMPERATURAS DE HASTA 150°C.
FABRICADAS CON MATERIAL POLIOXIMETILENO.
MARCA WHEATON



PIPETA VOLUMETRICA AUTOMATICA CON LLAVE
DE TEFLON. CAPACIDAD DE 50ML Y 100ML.
MARCA KIMAX



PIPETA GRADUADA DE PLASTICO NO ESTERILES,
CON CAPACIDAD DE 1ML, 2ML, 5ML Y 10ML.
MARCA VIT LAB



PLACAS PARA TINCION DE 10, 12 Y 30
EXCAVACIONES. MARCA SUPERIOR



JAGY LAB
SA DE CV



PLATILLO ANTIESTATICO HEXAGONAL
DESECHABLE, FABRICADO EN POLIESTIRENO.
PARA MUESTRAS SOLIDAS O LIQUIDAS. MARCA
SIMPORT



CON 72 PZAS PORTA OBJETOS CON PANTALLA
DE COLOR. MARCA GLOBE SCIENTIFIC



PORTA OBJETOS CON EXCAVACIONES
FABRICADO EN VIDRIO SODICO CON BORDES
PULIDOS. DE 1, 2 Y 3 EXCAVACIONES. MARCA
SUPERIOR



PROBETA ECONOMICA DE VIDRIO. FABRICADA
EN VIDRIO BOROSILICATO. CAPACIDAD DE
10ML, 25ML, 50ML, 100ML, 250ML, 500ML,
1000ML Y 2000ML. MARCA KIMAX



ROLLO DE GASA MARCA PROTEC



SOPORTE UNIVERSAL, 60 CM MARCA
AESA



CON 100PZAS SEPTAS PARA SELLOS DE
ALUMINIO SIN REVESTIMIENTO.
DISPONIBLES EN SILICON O
RECUBRIMIENTO DE PTFE. MARCA
WHEATON



SOPORTE PARA JERINGA



JAGY LAB
SA DE CV



TAPON DE HULE NEGRO NO 4,
NO 00 Y NO 1



CON 2000 PZAS TOALLA
SANITA INTERDOBLADA ELITE /
FAPSA



CON 1000 PZAS. TUBO PARA
PCR 0.5/0.2 ML MARCA AXYGEN.



TUBO DE CULTIVO CON TAPON
DE VAQUELITA CATALOGO
45066, MARCA KIMAX



TUBO DE CULTIVO CATALOGO
45048 MARCA KIMAX



TUBO DE HULE LATEX, MARCA
HOLY



TOALLAS LIMPIADORAS MARCA
KIMTECH



TERMOMETRO DE INMERCION
PARCIAL, MARCA BRANNAN



TUBO DE RECOLECCIÓN DE
SANGRE, COLOR ROJO, MARCA
BD VACUTAINER



TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE
FORMA ALTA, MAYA NO.4
AVERTURA 4.75 MM MARCA
MONTIEL



TUBO DE RECOLECCION DE SANGRE, COLOR AMARILLO, MARCA BD VACUTAINER



TUBO DE RECOLECCION DE SANGRE, COLOR LILA, MARCA BD VACUTAINER



TUBO DE RECOLECCIÓN DE SANGRE, COLOR AZUL, MARCA BD. VACUTAINER



TAPON DE HULE POR KILO: SOLIDO, FORMA CONICA. MARCA SIURLITE



TAPON DE HULE POR PIEZA. MARCA SURLITE



TERMOMETRO ASTM ·C: VARILLA DE VIDRIO CON BULBO DE MERCURIO, FONDO AMARILLO. MARCA LAUKA.



TERMOMETRO DIGITAL CON PANTALLA AJUSTABLE MARCA ALLA FRANCE



TIJERAS DE SUJECION (FORCEPS). PARA EL PINZAMIENTO DE VASOS SANGUINEOS Y TEJIDOS EN ANIMALES PARA LA HEMOSTASIA. MARCA R.W.D



TRAMPA BARRET: JUNTAS CONICAS ESMERILADAS 24/40. LLAVE DE VIDRIO. MARCA PYREX



TRAMPA DEAN STARK: JUNTAS ESMERILADAS 24/40. RECEPTOR CON GRADUACION. MARCA PYREX



TUBOS CAPILARES PARA HEMATOCRITO. MARCA LAUKA



JAGY LAB
SA DE CV



TUBO CONECTOR DE PLASTICO EN FORMA DE Y
FABRICADO EN POLIPROPILENO TRASLUCIDO.
ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. MARCA
NALGEN



TUBO CONECTOR DE PLASTICO EN FORMA DE T
FABRICADO EN POLIPROPILENO TRASLUCIDO.
ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. MARCA
NALGEN



TUBO CONECTOR DE VIDRIO EN FORMA DE Y .
MARCA KAVALIER



TAPONES DE ROSCA PARA TUBO DE CULTIVO



TUBO / MANGUERA TRASLUCIDO
DE PLASTICO FABRICADO EN
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD.
PARA PROPOSITO GENERAL.
MARCA NALGEN



TUVO DE VIDRIO NEUTRO.
DISPONIBLE POR PIEZA O POR
KILO. MARCA KAVALIER



TAPA CON SEPTA PARA VIALES
TIPO ROSCADOS. PARA UTILIZARSE
EN VIALES TIPO ROSCADO, EN LOS
INYECTORES AUTOMATICOS .
MARCA CRISA



VASO DE PRECIPITADO
GRADUADO DE 4 LT, 2 LT, 1 LT,
600 ML, 400 ML, 250 ML, 150ML,
100ML, 50ML, 30 ML, 10 ML, 5
ML, MARCA KIMAX



VASO DE PRECIPITADO DE
POLIPROPILENO DE 2 LT, 1 LT,
600 ML, 500 ML, 400 ML Y 100
ML, MARCA VIT-LAB.



VASO BERZELIUS GRADUADO
CON PICO MARCA KIMAX



VASO DE PRECIPITADO REFORZADO. FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO CON PAREDES GRUESAS Y LABIO REFORZADO. CAPACIDAD DE 150ML, 250ML, 400ML, 600ML, 1000ML, 2000ML Y 4000ML. MARCA PYREX



VASO DE PRECIPITADO DE PLASTICO TRANSPARENTE FABRICADO EN POLIMETILPENTANO, GRADUACION IMPRESA EN COLOR NEGRO. CAPACIDAD DE 50, 100, 150, 250, 400, 600, 1000, 2000 Y 4000 ML. MARCA NALGEN



CON 100 PZAS. VIAL PARA HPLC DE 12 X 32 MM TIPO ROSCADO SIN TAPA. MARCA CRISA



CON 100 PZAS. SELLO DE ALUMINIO CON DISCO DESPRENDIBLE, FABRICADO EN ALUMINIO. MARCA WHEATON



CON 500 PZAS. VIAL DE CENTELLO LIQUIDO. TAPA ROSCADA DE PLASTICO, SELLO CONICO DE POLIETILENO. MARCA WHEATON



CON 100 PZAS. TAPON PARA VIALES / FRASCO PARA SUERO. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. MARCA WHEATON



VIDRIO DE RELOJ FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO CON BORDE PULIDO PARA PROPOSITO GENERAL. MARCA KAVALIER



VIDRIO DE RELOJ DE PLASTICO
FABRICADO EN POLIPROPILENO CON
BASE IDEAL PARA LA COBERTURA DE
VASOS. ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
MARCA VIT LAB



VASO BERZELIUS CON DOBLE PICO
FORMA ALTA , FABRICADO EN VIDRIO DE
BOROSILICATO. CAPACIDAD DE 125ML,
250ML, 500ML,1000ML Y 2000ML. MARCA
PYREX



VASO BERZELIUS SIN PICO FABRICADO EN
VIDRIO DE BOROSILICATO. CAPACIDAD
DE 100ML, 200ML, 300ML, 400ML, 500ML,
600ML Y 1000ML. MARCA KIMAX



JAGY LAB
SA DE CV



JAGY LAB

SA DE CV

EQUIPO



AGITADOR MAGNETICO PARA GRANDES VOLUMENES IDEAL PARA AGITAR FLUIDOS CON VOLUMENES DE 10 HASTA 208 LITROS. SOPORTA HASTA 220KG. MARCA BEL ART



AGITADOR MAGNETICO COMPACTO, CARCASA DE POLIPROPILENO, FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO Y SIN VIBRACIONES. MARCA ROCA



AGITADOR ORBITAL PARA CO₂. CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, CONTROLADOR EXTERNO. IDEAL PARA UTILIZARSE EN INCUBADORAS DE CO₂. INCLUYE PLATAFORMA UNIVERSAL DE ALUMINIO Y 14 ADAPTADORES PARA MATRAZ. MARCA THERMO SCIENTIFIC



AGITADOR VORTEX DIGITAL CON INDICADOR LED MARCA OHAUS



AGITADOR ELECTRICO DIGITAL. MOTOR ELCTRICO SIN ESCOBILLAS.CARCASA CERRADA.PUERTO USB PARA REGISTRO DE DATOS Y CONTROL DESDE LA PC. MARCA OHAUS



APARATO DE CIANUROS PARA PRUEBA DE SOLUBILIDAD E INSOLUBILIDAD EN AGUA MARCA PYREX



AUTOCLAVE AUTOMATICA DE MESA.DISEÑADA PARA LA ESTERILIZACION DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO. PANTALLA LCD DIGITAL E INTERFAZ USB PARA TRANSFERENCIA DE DATOS.TIEMPO DE ESTERILIZAVION AJUSTABLE. MARCA LABTECH



AUTOCLAVE VERTICAL ELECTRICA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANOMETRO, VALVULA DE ESCAPE Y CANASTILLA. CONTROL MANUAL DE 3 CALORES



JAGY LAB
SA DE CV



AGITADOR TERMOMIXER PARA MICROTUBOS. AGITADOR VORTICAL DE TEMPERATURA CONTROLADA. UTIL PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES DE BIOLOGIA MOLECULAR. LOS AJUSTES DE VELOCIDAD, TIEMPO Y TEMPERATURA SON VISIBLES CONTINUAMENTE EN LA PANTALLA LCD. CAPACIDAD DE 35 TUBOS DE 1.5 ML. MARCA BENCHMARK SCIENTIFIC.



AGITADOR ONDULATORIO CON PLATAFORMA. COMBINA EL MOVIMIENTO VASCULANTE DE UN AGITADOR DE PLATAFORMA CON EL MOVIMIENTO CIRCULAR DE UN AGITADOR ORBITAL. VELOCIDAD E INCLINACION AJUSTABLES. APTO PARA CAMARAS FRIGORIFICAS E INCUBADORAS. MARCA BENCHMARK SCIENTIFIC.



AGITADOR PARA TUBOS VORTEX. CONTROL ANALOGO. PLATAFORMA REVERSIBLE. PUEDE OPERER EN MODO CONTINUO O INICIAR AL TOCAR LA PLATAFORMA. MARCA BENCHMARK SCIENTIFIC.



APARATO PARA DESTILACION AUTOMATICO. PERMITE LA ADICION AUTOMATICA DE AGUA, HIDROXIDO DE SODIO Y ACIDO BORICO. CON TIEMPO DE REACCION Y DESTILACION PROGRAMABLE. ELIMINACION AUTOMATICA DE DESECHOS DE MUESTRAS POR SUCCION. PERMITE LA GENERACION AUTOMATICA DE VAPOR. APAGADO AUTOMATICO. MARCA SCP SCIENCE.



APARATO PARA DESTILACION RAPIDO. CARCASA FABRICADA EN ACERO CON CUBIERTA EPOXICA. PROVEE UNA DESTILACION AUTOMATICA PARA MACRO DETERMINACIONES DE NITROGENO KJELDAHL. CADA DESTILACION TARDA DE 5 A 10 MINUTOS. MARCA LABCONCO.



APARATO PARA EXTRACCION SOXHLET-TIPO BAÑO. SISTEMA DE EXTRACCION DIGITAL CON CONTROLADOR PID DE TEMPERATURA. CON SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE. CUENTA CON LED INDICADOR, SISTEMA DE PROTECCION CONTRA SOBRECALENTAMIENTO Y TEMPORIZADOR QUE PERMITE EL USO DE MANERA CONTINUA O PROGRAMADA. MARCA LABTECH.





APARATO TITULADOR KARL FISCHER.
USADO PARA LA DETERMINACION EXACTA DEL
CONTENIDO DE AGUA EN UNA MUESTRA.
FABRICADO EN PLASTICO ABC Y ACERO CON
TECLADO DE POLICARBONATO DURABLE Y
RESISTENTE A LOS QUIMICOS. SU DISEÑO
COMPACTO AHORRARA ESPACIO EN EL
LABORATORIO SIN COMPROMETER LOS
RESULTADOS. MARCA HANNA INSTRUMENTS.



BALANZA DE PRECISION PIONEER.
PANTALLA LCD DE 2 LINEAS, ILUMINADA. DIAMETRO
DEL PLATILLO DE 180 MM. MARCA OHAUS.



BAÑO PARA VISCOSIMETRO CANNON FENSKE.
CAMARA FABRICADA EN VIDRIO EN VIDRIO. CON
MOTOR-AGITADOR QUE PERMITE DISTRIBUIR LA
TEMPERATURA DE MANERA UNIFORME. CON DOS
PUERTOS PARA TERMOMETRO. MARCA CANNON.



BALANZA GRANATARIA.
BALANZA MECANICA CON EXTREMA PRECISION Y
EXCELENTE LECTURA MINIMA. CAPACIDAD MAXIMA
DE 310G. TAMAÑO DE PLATO DE 13MM X 89 MM.
MARCA OHAUS.



BALANZA GRANATARIA.

BALANZA MECANICA TRIPLE BRAZO CON PLATILLO DESMONTABLE. CAPACIDAD MAXIMA DE 610G. DIAMETRO DEL PLATILLO DE 152MM. MARCA OHAUS.



BAÑO REFRIGERADO CON CIRCULACION VERTICAL DE GRAN CAPACIDAD.

DOS NIVELES DE AJUSTE DE VELOCIDAD DE BOMBEO. ALARMA ACUSTICA Y VISUAL. 5 AJUSTES DE DE TEMPERATURA PROGRAMABLE. TINA DE ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD DE 21L. MARCA THERMO SCIENTIFIC.



BAÑO PARA VISCOSIMETROS DE VIDRIO.

BAÑO DIGITAL DE ACERO INOXIDABLE PARA VISCOSIMETROS. CONTROLADOR DIGITAL PID. ESTANTES DE ACERO INOXIDABLE AJUSTABLES. MARCA LABTECH.



BAÑOS CON AGITACION.

TINA DE ACERO INOXIDABLE 304; ESTERIOR DE ACERO RECUBIERTO. CONTROL PID. PROTECCION CONTRA CALENTAMIENTO. PUEDE OPERAR EN MODO CONTINUO O PROGRAMAR EL TEMPORIZADOR. MARCA LABTECH.



JAGY LAB
SA DE CV



BAROMETRO, ALIMETRO, TERMOMETRO Y CRONOMETRO.

CON MEMORIA DE MAXIMAS Y MINIMAS PARA ALTITUDES ALCANZADAS DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO. CERTIFICADO TRACEABLE A NIST. MARCA CONTROL COMPANY.



BOMBA DE VACIO PARA LIOFILIZADOR. PARA PROPOSITO GENERAL Y COMPLEMENTO DE EQUIPO LIOFILIZADOR . DE ACCIONAMIENTO DIRECTO. MARCA LABCONCO.



BAÑO MARIA DIGITAL. TINA DE ACERO INOXIDABLE; EXRTERIOR CON CUBIERTA EPOXICA. CONTROL DIGITAL. PROTECCION CONTRA SOBRECALENTAMIENTO. TAPA DE POLICARBONATO. MARCA THERMO SCIENTIFIC



BAÑO CON TERMOCIRCULADOR. TINA DE ACERO INOXIDABLE. (NO INCLUYE TAPA). MARCA TECHNE



BALANSA ANALITICA EXPLORER CON PANTALLA TACTIL. 4 SENSORES IR PARA FUNCIONES DE TARA, CERO, IMPRESION, CALIBRACION INTERNA. PANTALLA/ INDICADOR DESPRENDIBLE. MARCA OHAUS



BALANSA ANALITICA PIONEER. PANTALLA LCD ILUMINADA. MARCA OHAUS



CRONOMETRO ANALOGO DE PLASTICO. CAJA FABRICADA EN PLASTICO ABS COLOR NEGRO. TIEMPO DE 15 MINUTOS. MARCA HANHART.



CAMPANA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON VENTANA TIPO GUILLOTINA CON VIDRIO TEMPLADO. CUENTA CON DOS TOMAS DE CORRIENTE 115V DE CADA LADO. MARCA LABCONCO



JAGY LAB
SA DE CV



CAMARA AMBIENTAL.

PANTALLA TACTIL CON PROGRAMACION EN INTERVALOS Y EN TIEMPO REAL Y REGISTRO INTERNO DE DATOS DE MEDICION. TECNOLOGIA DE CAMARA DE PRECALENTAMIENTO APT. LINE PARA UN FUNCIONAMIENTO ESTABLE Y PROLONGADO INCLISO A PLENA CARGA. CONTROL DE HUMEDAD Y SISTEMA DE HUMIFICACION DE VAPOR. PUERTA INTERIOR DE CIERRE HERMETICO Y CRISTAL DE SEGURIDAD CON RECUBRIMIENTO PARA EVITAR LA CORROSION. MARCA BINDER.



CAMARA DE HUMEDAD.

INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE; EXTERIOR DE ACERO CON CUBIERTA EPOXICA. PUERTA CON VENTANA DE VIDRIO. CONTROLADOR DIGITAL Y PANTALLA LCD. SISTEMA DE VENTILACION DUAL PARA CIRCULAR EL AIRE Y MANTENER LA TEMPERATURA UNIFORME. CHAROLAS DE ACERO INOXIDABLE AJUSTABLES. MARCA LABTECH.



CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO. DISEÑADA PARA CONTENER Y EXTRAER LOS HUMOS. VENTILADOR INCLUIDO SIN VIBRACIONES Y DE BAJO RUIDO. LAMPARA LED Y CONEXIÓN ELECTRICA INTEGRADA. INCLUYE SUPERFICIE DE TRABAJO Y GABINETE QUE SIRVE COMO BASE Y ALMACENAMIENTO. MARCA LABCONCO.



CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA 10 TUBOS DE 50ML O 15ML. CAMARA DE ACERO INOXIDABLE. ROTORES ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. INCLUYE ROTOR Y ADAPTADORES PARA TUBOS DE 15 Y 50ML. SISTEMA DE IDENTIFICACION AUTOMATICA DEL ROTOR CON PROTECCION CONTRA SOBRE VELOCIDAD. MARCA HERMLE.



JAGY LAB
SA DE CV



CONCENTRADOR CON VACIO.
RESISTENTE A LA CORROSION POR SU CAMARA REVESTIDA DE PTFE. FACIL DE LIMPIAR. BOMBA DE VACIO INTEGRADA SIN ACEITE Y LEBRE DE MANTENIMIENTO. ALARMA SONORA DE FIN DE LA OPERACIÓN. SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA TAPA. MARCA THERMO SCIENTIFIC.



CONGELDOR -30/-20-C DE ALTO RENDIMIENTO.
EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO QUE USA REFRIGERANTES NATURALES. CIRCULACION DE AIRE FORZADO PARA UNA TEMPERATURA UNIFORME Y RAPIDA RECUPERACION DE TEMPERATURA. EQUIPO CON CUATRO RUEDAS, DELANTERAS CON BLOQUEO Y MANIJA DE PUERTA ERGONOMICA. CONTROL DE MICROPROCESADOR DE FACIL USO CON ALARMAS Y VALORES DE SEGURIDAD AJUSTADOS. MARCA THERMO SCIENTIFIC.



CRONOMETRO CON MEMORIAS.
CUENTA CON FUNCIONES DE ACCION SENCILLA,
PAUSA, TIEMPO CONTINUO, FRACCION
ACUMULATIVA, FRACCION DE INTERVALOS Y
REPETICION DE CUENTA REGRESIVA; FECHA Y
HORA.



DATA LOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD U12-
012. MEMORIA DE 64 K/ RESOLUCION DE 12 BITS.
HASTA 43000 DATOS DE MUESTREO. MARCA HOBO



DESECADOR VERTICAL TIPO GABINETE.
FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PUERTA DE
VIDRIO, 2 ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y BANDEJA
PARA DESECANTE. MARCA BOEKEL SCIENTIFIC.



JAGY LAB
SA DE CV



DISPENSADOR DIGITAL MULTIPETTE E3/E3X.
DOSIFICACION PRECISA DE TODO TIPO DE LIQUIDOS
(INCLUSO ALTAMENTE VOLATILES O VISCOSOS).
MARCA EPPENDORF



DISPENSETTE, ANALOGA, PRECISION 0.5%.
DOSIFICACION EFICIENTE Y SEGURA
DIRECTAMENTE DEL FRASCO DEL
REACTIVO.EFICIENTE PARA APLICACIONES
EXIGENTES, PROLONGADAS Y CON MEDIOS
AGRESIVOS.MARCA BRAND



DESECADOR PARA VACIO CON
MANOMETRO,REDONDO. FABRICADO DE
POLICARBONATO, CON VALVULA DE 3 VIAS.
CAPACIDAD APROXIMADA DE 20L. MARCA BEL ART



ESPECTOFOTOMETRO VISIBLE PARA MICROPLACAS
MULTISKAN FC. MARCA THERMO SCIENTIFIC



ESPECTROFOTOMETRO UV/VIS NANODROP ONE PARA MICROVOLUMENES CON WIFI. MODERNO EQUIPO PARA CUANTIFICAR Y CLASIFICAR MUESTRAS DE ADN, ARN Y PROTEINAS EN SEGUNDOS CON SOLO 1 A 2 MICROLITROS DE MUESTRA. MEJORA LA EXACTITUD DE LA MEDICION E IDENTIFICACION DE MUESTRAS CONTAMINANTES. ARROJA RESULTADOS EN TAN SOLO 8 SEGUNDOS. MARCA THERMO SCIENTIFIC.



ELECTRODO COMBINADO DE PH PARA MATRAZ LARGO. DISEÑADO PARA MATRACES VOLUMETRICOS O DE CUELLO LARGO. BAJO MANTENIMIENTO. MARCA THERMO SCIENTIFIC



HOMOGENIZADOR PARA VOLUMENES GRANDES. PUEDE HOMOGENIZAR, EMULSIONAR Y/O MEZCLAR. MARCA PRO SCIENTIFIC



JAGY LAB
SA DE CV



HORNO DE CONVECCION MECANICA CON FUNCIONES DE TEMPORIZADOR. EXCELENTE DISTRIBUCION Y CONSTANCIA DE LA PRECISION DE TEMPERATURA. MARCA BINDER



HORNO SOLID LINE DE CONVECCION POR GRAVEDAD. GRAN PRECISION DE LA TEMPERATURA GRACIAS A LA TECNOLOGIA APT.LINE. MARCA BINDER



INCUBADORA DIGITAL DE SEGURIDAD AVANZADA. CAMARA DE ACERO INOXIDABLE Y EXTERIOR DE ACERO RECUBIERTO, PUERTA INTERNA DE VIDRIO, PUERTA EXTERNA CON CIERRE Y ACCESO RESTRINGIDO CON ALARMA. MARCA THERMO SCIENTIFIC



INCUBADORA DIGITAL CON CONVECCION DUAL. IDEAL PARA LABORATORIOS CLINICOS, INDUSTRIALES Y ESCOLARES, CONSULTORIOS MEDICOS Y DE USO GENERAL. MARCA QUINCY LAB



INCUBADORA DIGITAL ESTANDAR DE PROPOSITO GENERAL.

PERFECTA PARA LA INCUBACION DELICADA DE ORGANISMOS Y ACONDICIONAMIENTO DE MEDIOS SENSIBLES AL CALOR. GRAN SEGURIDAD DE PROCESOS. EXCELENTE DISTRIBUCION Y CONSTANCIA DE LA PRECISION DE TEMPERATURA. MARCA BINDER.



INCUBADORA DIGITAL MINI.

INCUBADORA DIGITAL COMPACTA CON PANEL DE CONTROL LED. ACEPTA BOTELLAS Y MATRACES DE HASTA 2 LT. MARCA BENCHMARK SCIENTIFIC.



LICUADORA INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMIENTO. TAPA DE DOS PIEZAS CON TAPON MEDIDOR REMOVIBLE Y CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE. PANEL TACTIL ELECTRONICO. MARCA WARING



JAGY LAB
SA DE CV



MICROSCOPIO MONOCULAR COLLEGE. MARCA KONUS



MICROSCOPIO BINOCULAR DE CAMPO CLARO. LOS COMPONENTES OPTICOS LLEVAN UN TRATAMIENTO ANTI-MOHO Y UN REVESTIMIENTO ANTI-REFLECTANTE. MARCA EUROMEX



MICROSCOPIO TRINOCULAR. MARCA LAUKA



MEDIDOR DE PH DE MESAPANTALLA GRANDE. PANTALLA LCD. INCLUYE ELECTRODO COMBINADO DE PH Y SONDA DE TEMPERATURA. MARCA ROCA



MEDIDOR STAR PARA PH/ MV/ ORP/ TEMPERATURA DE MESA. MARCA THERMO SCIENTIFIC.



MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTOS DE MESA. NO INCLUYE Sonda Polarográfica. Incluye brazo de electrodo con soporte, adaptador de corriente universal y manual. MARCA THERMO SCIENTIFIC.



MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO CON PANTALLA LCD.

EL SOFTWARE INCORPORADO EN PANTALLA TIENE VARIAS FUNCIONES ENTRE ELLAS MEDIR, MOSTRAR CUADRICULA, ORGANIZA ARCHIVOS, ETC. BOTON DE CAPTURA INCORPORADO DE FACIL ACCESO. MARCA EUROMEX.



JAGY LAB
SA DE CV



PARRILLA SERIE RT2.

CONTROL DIGITAL LED PRECISO CON RESOLUCION DE 0.1-C, TIEMPO RAPIDO DE CALENTAMIENTO Y UNA TASA DE TRANSFERENCIA DE CALOR EXCELENTE. CARGA MAXIMA 25 KG. DIAMETRO DEL PLATO DE 14 CM. MARCA THERMO SCIENTIFIC.



PENETROMETRO DIGITAL.

PRUEBAS DE PENETRACION EN PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO, GRASAS LUBRICANTES, MATERIALES BITUMINOSOS Y OTROS PRODUCTOS SOLIDOS Y SEMISOLIDOS PARA DETERMINAR LA CONSISTENCIA Y EL CORTE PARA PROPOSITOS DE DISEÑO, CONTROL DE CALIDAD E IDENTIFICACION. MARCA KOEHLER.



PINZA PARA REMOVER TAPA DE VIALES.
UTILIZADA PARA REMOVER SEPTAS, TAPAS O CASQUILLOS DE ALUMINIO EN VIALES CON BOCA TIPO CRIMP O DE SUERO. CUERPO METALICO; MANGO ERGONOMICO ROTULADO. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. MARCA WHEATON.



POLARIMETRO CON REFRACTOMETRO SERIE REPO-1.
MIDE ·BRIX Y ANGULO DE ROTACION OPTICA DE UNA MUESTRA. SISTEMA AMIGABLE PARA EL USUARIO. PROTECCION IP67. MARCA ATAGO.



PENETROMETRO ACME.
UTIL PARA DETERMINAR EL TIEMPO DE FRAGUADO DEL HORMIGON CON REVENIMIENTO SUPERIOR A ACERO MEDIANTE EL ENSAYO DE MORTERO TAMIZADO DE LA MEZCLA DE CONCRETO. MARCA HUMBOLDT.





PARRILLA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION.
CARCASA DE ALUMINIO, PANTALLA DIGITAL



REFRIGERADOR-CONGELADOR CONVERTIBLE.
INTERIOR DE PLASTICO ABS Y EXTERIOR DE ACERO
ESMALTADO. ILUMINACION INTERIOR. MARCA
THERMO SCIENTIFIC



REFRIGERADOR DIGITAL PARA USO GENERAL.
IDEAL PARA LABORATORIOS DE INVESTIGACION,
CLINICOS E INDUSTRIALES PARA ALMACENAMIENTO
DE VARIEDAD DE PRODUCTOS NO CRITICOS.
MEMORIA DE RESERVA EN CASO DE FALLA
ELECTRICA. MARCA THERMO SCIENTIFIC.



RELOJ ATOMICO CON RADIO CONTROL.
LUZ DE FONDO. ALARMA AUDIBLE. SENSOR PARA
TEMPERATURA AMBIENTE. CERTIFICADO
TRACEABLE A NIST. MARCA CONTROL COMPANY.



RELOJ RADIOATOMICO DIGITAL CON SEÑAL
REMOTA.
ESTABLECE AUTOMATICAMENTE LA HORA
CORRECTA; INDICADORES DE PRONOSTICO DEL
TIEMPO, ALARMA, TEMPERATURA Y HUMEDAD.
MARCA CONTROL COMPANY.



TERMOCICLADOR. FUNCIONES DE PROGRAMACION
AVANZADAS, SOFTWARE FACIL DE USAR, CICLO
RAPIDO Y CONFIABLE. ACEPTA TIRAS DE 8 ASI
COMO TUBOS INDIVIDUALES. MEMORIA PARA
ALMACENAR HATA 100 PROGRAMAS. MARCA
BENCHMARK SCIENTIFIC



JAGY LAB
SA DE CV



TERMOMETRO DIGITAL PARA REFRIGERADOR.
TERMOMETRO DIGITAL DE -50 A 70°C DE ALTA
PRECISION PARA REFRIGERADOR Y CONGELADOR
TRACEABLE. CON FRASCO DE VACUNA. MARCA
CONTROL COMPANY.



TERMOMETRO DIGITAL PARA REFRIGERADOR Y
CONGELADOR.
CON FUNCIONES DE TEMPERATURA
MAXIMA/MINIMA, ALARMA Y MONITOREO DE
TEMPERATURA EXTERNA. CON SONDA DE PLASTICO.
MARCA ALLA FRANCE.



TERMOMETRO DIGITAL DE 0 A 300°C .
CON PANTALLA AJUSTABLE Y SONDA SUMERGIBLE,
CABLE DE ACERO INOXIDABLE. MARCA ALLA
FRANCE.



TERMOMETRO DIGITAL DE -50 A 200°C CON SONDA DE ACERO INOXIDABLE, RESISTENTE AL AGUA. MARCA ALLA FRANCE.



TERMOMETRO DIGITAL DE -50 A 300°C TIPO PISTOLA CON SONDA DE ACERO INOXIDABLE ROTATORIA AJUSTABLE A 90° . MARCA ALLA FRANCE.



TERMOCICLADOR PARA PCR.
TERMOCICLADOR COMPACTO PARA ENSAYOS DE PCR CONVENCIONAL. PERMITE ACOMODAR 24 O 48 TUBOS. INTERFAZ CON 5 IDIOMAS SELECCIONABLES, CONTROL DE TEMPERATURA, PROGRAMAS PROTEGIDOS CON CONTRASEÑA. MARCA TECHNE.



JAGY LAB
SA DE CV



TITULADOR POTENCIOMETRICO.

PARA TITULACIONES ACIDO/ BASE POR PUNTO DE EQUIVALENCIA O PUNTO FINAL. PROGRAMA PARA TITULACION DIRECTA O INVERSA. CON CONTROL DE PROCESO DE TITULACION RUTINARIO, RAPIDO, CUIDADOSO O DEFINIDO POR EL USUARIO. MARCA THERMO SCIENTIFIC.



TRANSLUMINADOR LAMPARA UV DE ALTO DESEMPEÑO.

IDEAL PARA DOCUMENTACION EN GEL. INTENSIDAD DE LUZ VARIABLE. SISTEMA DE ILUMINACION UV UNIFORME CON DISEÑO COMPACTO PARA LA LECTURA DEL CORRIMIENTO EN GELES DE ELECTROFORESIS, CON LONGITUD DE ONDA FIJA. MARCA ANALITYK JENA.



TRANSLUMINADOR UV.

LA SUPERFICIE DE VISUALIZACION UV ESTA DIMENSIONADA PARA ACOMODAR GELES GRANDES O MULTIPLES GELES MAS PEQUEÑOS. PROPORCIONA UNA ILUMINACION UNIFORME EN TODA LA SUPERFICIE DE VISUALIZACION. MARCA ACCURIS.



TURBIDIMETRO PORTATIL Y MEDIDOR DE BENTONITA.

PARA CONTROLAR LA ESTABILIDAD DE LAS PROTEINAS Y LA BENTONITA EN EL VINO. METODO NEFELOMETRICO. CALIBRACION HASTA 4 PUNTOS. FAST TRACKER REGISTRA HORA Y UBICACIÓN DE UNA MEDICION ESPECIFICA O DE UNA SERIE DE MEDICIONES. MARCA HANNA INSTRUMENTS.



TURBIDIMETRO PORTATIL.

OFRECE MEDICIONES EXACTAS PARA LAS MUESTRAS DIFICILES DE MEDIR Y MUESTRAS DE DECANTACION RAPIDA. CUMPLE CON EL METODO EPA 180.1. MARCA HACH.



THERMOSEL PARA VISCOSIMETRO.

PERMITE OBTENER MEDICIONES DE VISCOSIDAD A TEMPERATURA DE HASTA 300°C; IDEAL PARA ADHESIVOS TERMOPLASTICOS, ASFALTOS, CERAS Y POLIMEROS. CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL. MARCA BROOKFIELD.



JAGY LAB
SA DE CV



ULTRA CONGELADOR VERTICAL, BAJO CONSUMO ENERGETICO.

OFRECE UNIFORMIDAD DE LA TEMPERATURA, PROTEGIENDO LAS MUESTRAS. REFRIGERANTES Y AISLAMIENTO ECOLOGICOS. MARCA THERMO SCIENTIFIC.



ULTRA CONGELADOR VERTICAL COMPACTO.

IDEAL PARA LABORATORIOS CON POCO ESPACIO. PANEL DE CONTROL LED INTEGRADO. PROTECCION POR CONTRASEÑA PARA PREVENIR CAMBIOS NO AUTORIZADOS. UTILIZA TECNOLOGIA DE PANEL DE AISLAMIENTO AL VACIO.



ULTRACENTRIFUGA REFRIGERADA DE ALTA VELOCIDAD PARA 14 TUBOS DE 50 ML. CUENTA CON AMPLIAS FUNCIONES DE SEGURIDAD. DISEÑO ERGONOMICO CON TECNOLOGIA QUE REDUCE EL USO DE ENRGIA. MARCA THERMO SCIENTIFIC



ULTRACONGELADOR HORIZONTAL. EXTERIOR DE ACERO DE CALIBRE 16 CON RECUBRIMIENTO EN POLVO. REFRIGERANTES LIBRES DE CFC Y HCFC. MARCA SO-LOW



VISCOSIMETRO DIGITAL.

EL UNICO VISCOSIMETRO EN SU CLASE QUE OFRECE SENSADO CONTINUO Y MUESTRA ESTOS DATOS EN PANTALLA A UN BAJO COSTO. MARCA BROOKFIELD.



VOLTIMETRO DIGITAL DE 0 A 1.999V. CARCASA DE PLASTICO. MARCA CHE SCIENTIFIC.



VOLTIMETRO ANALOGO. CARCASA DE PLASTICO. CALIBRACION EXTERNA Y PROTECCION CONTRA SOBRECARGA. MARCA CHE SCIENTIFIC.



JAGY LAB
SA DE CV



JAGY LAB

SA DE CV



CONTÁCTANOS

<https://jagylab.com/>

5951528357

5951528356

atencionclientes@jagylab.com